

SENSORI di PARCHEGGIO

TELECAMERE e MONITOR

CRUISE CONTROL

ANTIFURTI

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI e INTERRUTTORI

LAMPADINE



CATALOGO GENNAIO 2022



Tecnopiù di Bandini Fabio
Via Galvani 90
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 623500
Fax. 0546 626007
commerciale@tecnopiu.com
www.tecnopiu.com



Tecnopiù nasce nel settembre del 1999 con lo scopo di dare continuità al lavoro svolto precedentemente dal titolare presso G.E. Srl di cui era socio.

Da subito inizia la distribuzione dei prodotti Spal Automotive per l'Emilia-Romagna e Marche. Grazie alla forte specializzazione il successo è immediato ed in pochi anni distribuisce in tutto il nord Italia. Nel Settembre del 2003 si trasferisce nella nuova sede di Via Galvani 90 a Faenza (RA). Dal 2016 importa e distribuisce sensori di parcheggio e altri accessori con il marchio Parktronik.

Oggi Tecnopiù rifornisce tutti i più importanti rivenditori di ricambi elettrici per auto del nord e centro Italia avvalendosi della collaborazione di più agenti ed è partner di diversi costruttori e commercianti all'ingrosso del mercato europeo.

L'azienda è specializzata nella distribuzione di accessori elettronici per auto, autotreni ed autobus, oltre ad essere distributore ufficiale degli elettroventilatori Spal.



Tecnopiù was founded in Faenza, Italy in September 1999 with the aim of giving continuity to the work previously carried out by the owner at G.E. Srl of which he was a partner.

The distribution of Spal Automotive products for Emilia-Romagna and Marche region began immediately. Thanks to the strong specialization, success is immediate and in a few years it distributes throughout northern Italy. In September 2003 it moved to the new headquarters in Via Galvani 90 in Faenza (RA). Since 2016 it imports and distributes parking sensors and other accessories under the Parktronik brand.

Today Tecnopiù supplies all the most important car electrical spare parts dealers in northern and central Italy with the collaboration of several agents and is a partner of many manufacturers and wholesalers on the European scene.

The company is specialized in the distribution of electronic accessories for cars, trucks and buses, as well as being an official distributor of Spal electric fans.

Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie BASIC



Il kit BASIC è affidabile, dal design classico, ad un prezzo molto concorrenziale. E' indicato per l'installazione su paraurti in plastica, in posizione perpendicolare al terreno o con piccola inclinazione verso il basso. Le capsule sono

leggermente inclinate verso l'alto e per foro di Ø 19 mm, la cornice di Ø 25 mm consente di "nascondere" fori di diametro maggiore.

Centralina e cicalino sono di dimensioni molto contenute e discrete.

L'installazione è facile, anche per professionisti senza particolare esperienza.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC35600129	KIT SENSORI POSTERIORI BASIC - 4 capsule Ø 19 mm con inclinazione di 5° - Centralina 12 Volt - Cicalino slim - Fresa Ø 18,8 mm in dotazione - Cavi e accessori per l'installazione	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC60060129	Capsula di ricambio per kit BASIC	
TC60061129	Centralina di ricambio per kit BASIC	
TC60062129	Cicalino di ricambio per kit BASIC	

Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie DIGITAL



Il kit DIGITAL ha un sistema di trasmissione del segnale digitale, questo permette un funzionamento stabile, veloce e preciso eliminando i classici disturbi dovuti alla trasmissione in bassa frequenza. E' dotato di un cablaggio

unico per i 4 sensori in guaina corrugata che permette un'installazione veloce e di alta qualità.

Il kit è indicato per installazioni su paraurti in plastica, in posizione perpendicolare al terreno.

Gli adattatori consentono un fissaggio dall'interno del paraurti a "filo carrozzeria" con foro da 16 mm, oppure dall'esterno con sistema tradizionale e foro da 22 mm. Centralina e cicalino di dimensioni molto contenute.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC35600900	KIT SENSORI POSTERIORI DIGITAL - 4 capsule digitali a 3 fili - 4 adattatori standard per foro Ø 22 mm - 4 adattatori a filo carrozzeria per foro Ø 16 mm - Centralina 12 Volt di ridotte dimensioni - Cicalino con volume regolabile - Cablaggio unico in guaina corrugata	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC60060900	Capsula di ricambio con adattatori per kit DIGITAL	
TC60060901	Cablaggio di ricambio per kit DIGITAL	
TC60061900	Centralina di ricambio per kit DIGITAL	
60061119	Cicalino di ricambio per kit DIGITAL e EVO	
60061165	Cicalino magneto-dinamico per kit DIGITAL e EVO Per persone che hanno difficoltà a udire i toni alti	
35600086	Prolunga per cicalino mt.8 serie DIGITAL e EVO	
MED CHP160	Utensile tranciatore Ø 16 mm per kit DIGITAL Per installazione a filo carrozzeria senza lasciare sbavature	



Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie EVO



La serie EVO è realizzata per adattarsi a tutti i tipi di paraurti. E' possibile l'installazione su paraurti molto inclinati con adattatori di diverse angolazioni, a filo carrozzeria o persino su paraurti di metallo utilizzando le apposite capsule in gomma.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC35600800	KIT SENSORI POSTERIORI EVO-NEW - 4 capsule per foro Ø 18,5 mm - 4 adattatori standard 0°, 7° e 15° - 4 adattatori a filo carrozzeria 0° (OEM Look) - Centralina 12 Volt con involucro metallico - Cicalino con volume regolabile - Fresa Ø 18,5 mm in dotazione - Cavi e accessori per l'installazione	  
TC35600094	KIT SENSORI POST. EVO-RUBBER FLAT - 4 capsule in gomma piane per foro Ø 22 mm, anche per paraurti metallico - Centralina 12 Volt con involucro metallico - Cicalino con volume regolabile - Cavi e accessori per l'installazione	 
TC35600093	KIT SENSORI POST. EVO-RUBBER ANGLED - 4 capsule in gomma inclinate 25° per foro Ø 22 mm, anche per paraurti metallico - Centralina 12 Volt con involucro metallico - Cicalino con volume regolabile - Cavi e accessori per l'installazione	 

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC60060800	Capsula di ricambio con adattatori per kit EVO-NEW	
TC60060094	Capsula di ricambio per kit EVO-RUBBER FLAT	
TC60060093	Capsula di ricambio per kit EVO-RUBBER ANGLED	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
35600168	Prolunga per capsula 1,5m per serie EVO Necessaria per installazione anteriore	
60061079	Centralina di ricambio per kit EVO-NEW	
60061069	Display da plancia per serie EVO	
35600036	Prolunga per display mt.8 serie EVO e TRUCK	
TC35600134	Prolunga per display mt.15 serie EVO e TRUCK	
60061119	Cicalino di ricambio per serie EVO e DIGITAL	
60061165	Cicalino magnetodinamico per serie EVO e DIGITAL Per persone che hanno difficoltà a udire suoni ad alta frequenza	
35600086	Prolunga per cicalino mt.8 serie EVO e DIGITAL	
MED CHP180	Utensile tranciatore Ø 18,6 mm per kit EVO-NEW Per installazione a filo carrozzeria senza lasciare sbavature	

Sensori di parcheggio MED



Il kit TOP PARKING PLUS 4U dispone di una centralina programmabile per uso anteriore o posteriore. In configurazione anteriore, ha un funzionamento estremamente efficace, unico nel suo genere. Il software della centralina è in grado di filtrare automaticamente i falsi segnali dati da pioggia e aria alle alte velocità. E' sufficiente collegare il positivo sotto chiave e la massa, senza la necessità di disporre di ulteriori segnali.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
MED TPPLUS 4U	KIT SENSORI ANTERIORI O POSTERIORI TOP PARKING PLUS 4U <ul style="list-style-type: none"> - 4 capsule Ø 20,5 mm a filo carroz. con leggera inclinazione - Centralina 12 Volt con programmazione per funzionamento anteriore o posteriore con modifica zone di lettura e offset - Cicalino con led di segnalazione - Cavi e accessori per l'installazione 	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
MED SENTPP 4U	Capsula di ricambio per kit TPPLUS 4U	
MED DIS.TPP.4U	Display da plancia per kit TPPLUS 4U	
MED CIC TPP 4U	Cicalino di ricambio per kit TPPLUS 4U	
MED CHP205	Utensile tranciatore Ø 20,5 mm per kit TPPLUS 4U Per installazione a filo carrozzeria senza lasciare sbavature	

Sensori di parcheggio META SYSTEM



Il kit ACTIVE PARK 4/14 è indicato per montaggio a filo carrozzeria, mentre il kit EASY TARGA è integrato nel portatarga, consentendo l'installazione senza forare il paraurti.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
MTS ABP0300	KIT SENSORI POST. ACTIVE PARK PLUS 4/14 - 4 capsule - 4 adattatori a filo carrozzeria per foro Ø 19mm - 4 adattatori a filo carrozzeria senza ghiera per foro Ø 17mm - Centralina 12 Volt con regolazione livelli - Cicalino - Cavi e accessori per l'installazione	
EASY TARGA	KIT PORTATARGA CON SENSORI POSTERIORI - Portatarga per l'installazione posteriore - 2 capsule con supporti - Centralina 12 Volt con regolazione livelli - Cicalino - Cavi e accessori per l'installazione	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
A3100477	Set di 4 capsule di ricambio per kit 4/14 Comprende 4 adattatori Ø 19mm e relativi adesivi	
A8002300	Set di 4 adattatori senza ghiera e 4 gommini per kit 4/14	
A8000070 MTS	Set di adattatori standard per kit 4/14 Per installazione standard con cornice esterna piana o inclinata	
P69821B	Display per kit 4/14 Indicazione luminosa con 4 led che variano colore	
MTS A600163A	Cicalino di ricambio per kit 4/14	
P6983N	Pulsante con led per kit 4/14 Necessario per l'installazione anteriore	
MTS ABS0890	PDC PROGRAMMER Permette regolazioni avanzate del KIT 4/14	

Sensori di parcheggio PARK SAFE



Il kit PS1140 è indicato per furgoni o autocarri, anche con paraurti in metallo. Le capsule possono essere montate con il sistema classico forando il paraurti, oppure utilizzando i supporti in dotazione, posizionandoli sopra o sotto la barra paraurti. La versione wireless (PS114.1) con display, ha centralina waterproof a tenuta stagna che consente di ridurre notevolmente i tempi di montaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PS1140	KIT SENSORI POSTERIORI IN GOMMA CON SUPPORTI - 4 capsule Ø 18,5 mm inclinate 6° in gomma, anche per paraurti metallico - Centralina 12/24 Volt - Cicalino con volume regolabile - Set di 8 placchette inclinate - Fresa Ø 18,8 mm in dotazione - Cavi e accessori per l'installazione	 
PS114.1	KIT SENSORI POSTERIORI WIRELESS IN GOMMA CON SUPPORTI - 4 capsule Ø 18,5 mm inclinate 6° in gomma, anche per paraurti metallico - Centralina waterproof 12/24 Volt wireless - Display wireless con cicalino integrato - Set di 8 placchette inclinate - Fresa Ø 18,8 mm in dotazione - Cavi e accessori per l'installazione	 

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PS056	Capsula di ricambio per kit PS1140	
PS2.5MSEN	Prolunga per capsula mt. 2,5 per kit PS1140	
PS62	Display da plancia per kit PS1140	
PS8MDIS	Prolunga per display mt.8 per kit PS1140	

Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie TRUCK



La serie TRUCK è ideale per l'installazione su piccoli e grandi autocarri. Le capsule possono essere posizionate sopra o sotto la barra paraurti e inclinate secondo necessità.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC35800000	KIT SENSORI POSTERIORI TRUCK - 4 capsule da barra paraurti - Set di 4 placchette inclinate +7°, +11°, +15° - Set di 4 placchette inclinate -7°, -11°, -15° - Centralina waterproof 12/24 Volt - Display con cicalino integrato e cavo 20 m - Cavi e accessori per l'installazione	 

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
60061043	Capsula di ricambio per kit TRUCK	
60061044	Centralina di ricambio per kit TRUCK	
60061049	Display di ricambio per kit TRUCK	
35600036	Prolunga per display mt.8 serie TRUCK e EVO	
TC35600134	Prolunga per display mt.15 serie TRUCK e EVO	

Kit telecamera e monitor PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PS027K11	KIT MONITOR 7" 2 CH + TELECAMERA TRUCK - Telecamera truck standard con infrarossi - Monitor truck con 2 ingr. video (PAL/NTSC) e 1 ingr. audio - Prolunga 4 pin mt.20 a tenuta stagna - Alimentazione DC 12/24V - Telecomando e accessori	
PS033K12	KIT MONITOR 7" 4 CH + TELECAMERA TRUCK WIRELESS - Telecamera truck wireless con infrarossi - Monitor truck con 4 ingressi video wireless - Alimentazione DC 12/24V - Telecomando e accessori	

Monitor PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PS027	MONITOR TRUCK 7" 2 CH - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - 2 ingressi audio - Aletta parasole removibile - Supporti di fissaggio - Alimentazione DC 12/24V - Telecomando e accessori	
PS025	MONITOR TRUCK 7" 4 CH - 4 ingressi video (PAL/NTSC) - 4 ingressi audio - Aletta parasole removibile - Supporti di fissaggio - alimentazione DC 12/24V - Telecomando e accessori	

Telecamere PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PSK11	TELECAMERA TRUCK STANDARD - Telecamera PAL con infrarossi e connettore 4 pin - Prolunga mt.20 - Adattatore RCA e accessori - Alimentazione DC 12V oppure in abbinamento ai monitor PS027, PS025	
PSK11-NT	TELECAMERA TRUCK STANDARD NTSC - Telecamera NTSC con infrarossi e connettore 4 pin - Prolunga mt.20 - Adattatore RCA e accessori - Alimentazione DC 12V oppure in abbinamento ai monitor PS027, PS025	
PSC10B-MINI	TELECAMERA TRUCK MINI NERA - Telecamera PAL con infrarossi e connettore 4 pin - Alimentazione DC 12/24V	
PSC10W-MINI	TELECAMERA TRUCK MINI BIANCA - Telecamera PAL con infrarossi e connettore 4 pin - Alimentazione DC 12/24V	
PSC162.1	TELECAMERA LATERALE - Telecamera PAL con infrarossi e connettore 4 pin - Prolunga mt.5 - Adattatore RCA e accessori - Alimentazione DC 12 Volt oppure in abbinamento ai monitor PS027, PS025	
PSK12	TELECAMERA TRUCK WIRELESS - Infrarossi per visione notturna - Dedicata per kit PS033K12 - Alimentazione DC 12/24V	
TC3510.0550	TELECAMERA PER SCANIA INFOTAINMENT PREMIUM 7" DAL '16 - Telecamera con infrarossi - Cavo adattatore dedicato - Prolunga video mt.20 - Attivazione con tester scania necessaria	

Monitor UNIVERSALI

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
35100005	MONITOR 2,5" DA PLANCIA - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Commutazione automatica CH2 - Alimentazione DC 12V	
TC35100104	MONITOR 4,3" DA PLANCIA - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Palpebra parasole - Alimentazione DC 12V	
TC35100107	MONITOR 7" CON CORNICE - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Installabile con piedistallo o con cornice - Telecomando - Alimentazione DC 12V	
TC35100105	MONITOR 5" DA SPECCHIO - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Alimentazione DC 12V	
TC35100100	MONITOR 7" DA SPECCHIO - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Telecomando - Alimentazione 12V	
PS7006	MONITOR 7" DA SPECCHIO - 2 ingressi video (PAL/NTSC) - Telecomando - Menù impostazioni multilingue - 1 ingresso audio (speaker integrati) - Alimentazione DC 12/24V	

Telecamere UNIVERSALI

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PSC041	<p>TELECAMERA CON STAFFA DOPPIO USO PER AUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installazione a filo parete o esterna - Segnale video PAL/NTSC - Linee guida (disattivabili) - Alimentazione DC 12V 	
PSC40	<p>TELECAMERA AD INCASSO PER AUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione a fianco della luce targa - Segnale video PAL/NTSC - Linee guida (disattivabili) - Alimentazione DC 12V 	
PSC12P	<p>TELECAMERA DA TETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installazione posteriore su mezzi commerciali - Telecamera PAL con infrarossi e connettore 4 pin - Prolunga mt.10 - Alimentazione DC 12V 	
PSB12	<p>STAFFA ACCESSORIO PER PSC12P</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per installare PSC12P più sporgente - In acciaio inox 	

Telecamere **TERZO STOP**

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
PSC17	TERZO STOP UNIVERSALE CON TELECAMERA - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC14	TERZO STOP CON TELECAMERA PER SPRINTER/ CRAFTER - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC18	TERZO STOP CON TELECAMERA PER TRAFIC/ VIVARO/TALENTO - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC30	TERZO STOP CON TELECAMERA PER DUCATO/ BOXER - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC41	TERZO STOP CON TELECAMERA PER TRANSIT CUSTOM '16 - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC43	TERZO STOP CON TELECAMERA PER T5/T6 CON PORTA A 2 ANTE - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
PSC54	TERZO STOP CON TELECAMERA PER VITO '16 CON PORTELLONE UNICO - incluso cavo 4 pin/RCA mt.10	
TC35100520	TERZO STOP CON TELECAMERA PER CAMPER Sostituisce terzo stop Hella	

Adattatori e accessori video

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
35100007	PROLUNGA VIDEO RCA M-M MT.8	
TC35102001	PROLUNGA VIDEO RCA M-M MT.20	
PS3MCAM	PROLUNGA VIDEO 4 PIN MT.3	
PS5MCAM	PROLUNGA VIDEO 4 PIN MT.5	
PS20MCAM	PROLUNGA VIDEO 4 PIN MT.20	
PSFLY1	CAVO ADATTATORE TELEC. 4 PIN - MONITOR RCA	
PSFLY2	CAVO ADATTATORE MONITOR 4 PIN - TELECAMERA RCA	
TC35100224	KIT ADATTATORI CAVO VIDEO OEM 6 PIN MINI DIN	
TC35100220	KIT ADATTATORI CAVO VIDEO OEM WAECO NEW	

Dash cam NEOLINE



La Dash Cam (telecamera da cruscotto) è un dispositivo elettronico per l'acquisizione video applicabile sul parabrezza del proprio veicolo al fine di registrare le dinamiche dei sinistri e tenere sotto controllo ciò che accade attorno alla vettura.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC35100774	<p>NEOLINE G-TECH X74 VELOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione automatica durante l'utilizzo della vettura - Qualità video Full HD, registrazione su microSD (non inclusa) - Accelerometro G-sensor e pulsante manuale di blocco sovrascrittura - Avvisatore punti autovelox, fotored e tutor con aggiornamenti gratuiti a vita - Fissaggio tramite supporto adesivo ed incastro magnetico 	
TC35100701	<p>CAVO PARKING E BASETTA PER X74</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit per l'attivazione automatica della modalità parking su X74 - Attivazione della registrazione a veicolo spento con urto o rilevazione movimento - Spegnimento automatico salvabatteria 	
TC35100753	<p>NEOLINE G-TECH X53 DUAL CAM WI-FI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di registrazione automatica a 2 canali - Gestione attraverso app dedicata (iphone/android) - Registrazione su microSD inclusa - Accelerometro G-sensor e pulsante manuale di blocco sovrascrittura - Modulo gps e microfono indipendenti - Modalità parcheggio con attivazione, a urto o rilevazione movimento 	
TC35100727	<p>NEOLINE G-TECH X27 MIRROR VELOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di registrazione automatica a due canali su microSD - Avvisatore punti autovelox, fotored e tutor con aggiornamenti gratuiti a vita - Modalità parcheggi o con attivazione a urto o rilevazione movimento 	


Kit CRUISE CONTROL



Il Cruise Control è un dispositivo elettronico che permette la regolazione automatica della velocità di un veicolo. Il pilota seleziona la velocità desiderata, agendo sulla leva di comando, da quel momento in poi è possibile togliere il piede dall'acceleratore in quanto la regolazione della velocità è gestita dal sistema. Il guidatore può scegliere di aumentare o diminuire la velocità impostata azionando la leva di comando. In caso di necessità, ad esempio per sorpassare un'altro veicolo, è possibile premere il pedale dell'acceleratore e aumentare la velocità, una volta finito il sorpasso sarà sufficiente rilasciare il pedale dell'acceleratore ed il sistema tornerà a funzionare senza doverlo reinserire.

Per motivi di sicurezza il sistema si disattiva premendo il pedale freno o della frizione. E' inoltre possibile disattivarlo manualmente agendo sulla leva di comando.

Il prodotto è omologato dal TUV tedesco per utilizzo automotive con numerazione E24 10R-04 1274.



CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
38001013	CRUISE CONTROL ELETTO-PNEUMATICO RG60 Kit cruise control elettro-pneumatico	
TC38000904	CENTRALINA CRUISE CONTROL RG9Ci - Centralina cruise control con funzione di regolatore o limitatore di velocità - Per funzionare necessita di leva di comando (pag. 20) e cablaggio acceleratore (pag. 21) - Lista di compatibilità sulla pagina online del prodotto	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
38001057	Leva cruise control con memorie CM35	
TC38000190	Tastiera radiofrequenza cruise control	
TC38100130	Cablaggio universale per presa OBDII PIN: 6 - 14	
TC38100140	Cablaggio SINGLE WIRE per presa OBDII per veicoli "General Motors" PIN: 1 - 4	
TC38100150	Cablaggio per presa OBDII per veicoli Ford CAN-BUS PIN: 3 - 11	
TC38900080	RG9 Data Link Cable Cavo per programmare le centraline Cruise Control dei kit RG9 e RG9 Can tramite il PC	
TC38900090	USB Programming Cable per RG9Ci Cavo per programmare la centralina Cruise Control del kit RG9Ci tramite il PC	
TC3850026A	Cablaggio principale RG9Ci	

Cablaggi acceleratore

CODICE	FOTO	CODICE	FOTO	CODICE	FOTO
TC3850041B		TC38502140		TC38502220	
Peugeot Citroen Fiat Opel Toyota		Opel Renault Nissan Dacia		Toyota Lexus Mazda Subaru Isuzu	
TC3850043B		TC38502150		TC38502230	
Peugeot Citroen Fiat Opel Toyota		Renault		Fiat Peugeot Volkswagen Audi Seat, Skoda Porsche	
TC38502100		TC38502160		TC38502240	
Hyundai Kia		Chrysler Dodge, Jeep Opel Ford, Jaguar Mazda Land Rover		Honda	
TC38502110		TC38502180		TC3850225W	
Fiat, Alfa R. Chevrolet Peugeot Citroen Hyundai, Kia Ssangyong		Renault Nissan Infiniti Smart Dacia Mercedes		Universale	
TC38502120		TC38502190		TC38502260	
Toyota Nissan		Mazda		Ford Land Rover	
TC38502130		TC38502210		TC3850227A	
Fiat, Alfa R. Chevrolet Opel, Nissan Peugeot Mitsubishi Saab, Dodge		Toyota Lexus Mitsubishi Suzuki Mazda		Suzuki Hyundai Kia	

Cablaggi acceleratore

CODICE	FOTO	CODICE	FOTO	CODICE	FOTO
TC38502280		TC38502360		TC38502440	
Peugeot Citroen Toyota Lexus Subaru		Peugeot Citroen Mitsubishi Dodge Jeep		Mercedes Smart Volkswagen	
TC38502290		TC38502370		TC38502450	
Mitsubishi		Hyundai Kia		Volkswagen Audi Seat Skoda	
TC38502310		TC38502380		TC38502460	
Volkswagen Audi Seat Skoda		Fiat Abarth Alfa Romeo Lancia		Hyundai Kia Suzuki	
TC38502320		TC38502390		TC38502470	
Ford Mazda		Opel Chevrolet Cadillac Gmc		BMW Mini	
TC38502330		TC38502400		TC38502480	
Ford Land Rover Mazda Volvo		Chevrolet Hyundai Kia		Chevrolet Isuzu	
TC3850233A		TC38502430		TC3850248W	
Ford Mazda Volvo		Opel Renault		Ford	

Cablaggi acceleratore

CODICE	FOTO	CODICE	FOTO	CODICE	FOTO
TC38502490		TC38502520		TC38602570	
Mercedes		Honda		BMW Mini	
TC38502500		TC38502530			
Land Rover		Mazda			
TC38502510		TC38602560			
Land Rover		Iveco			

Antifurti e radiocomandi MED



La gamma di antifurti MED integra sistemi innovativi di sicurezza e protezione in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi vettura oggi sul mercato. Le centrali con interfacce Can, Code ed analogico hanno vasta compatibilità e possono essere preprogrammate per la vettura desiderata.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
MED LOCKER	APRI/CHIUDI PORTE CON TELECOMANDI - Pilotaggio, chiusure centralizzate e indicatori - Telecomandi MED TX 4001 - Led lampeggiante e pin card	
MED 6450CE	ALLARME MODULARE CON TELECOMANDI - Pilotaggio, chiusure centralizzate e indicatori - 2 telecomandi MED TX 4001 - 2 sensori a ultrasuoni - Sirena elettronica autoalimentata - pin card, chiave elettronica e adesivi	
MED 11.350CE	ALLARME INTEGRATIVO - Interfaccia can, code e analogico - Attivazione con telecomando originale - 2 sensori a ultrasuoni - Sirena elettronica autoalimentata - Pin card, chiave elettronica e adesivi	
MED 11.570LW	ALLARME INTEGRATIVO WIRELESS - Interfaccia can, code e analogico - Attivazione con telecomando originale - 2 sensori a ultrasuoni - Blocco motore integrato - Sirena elettronica wireless - Pin card e adesivi	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
GEM911600360	SENSORE INFRAROSSI IR100 Sensore di movimento a infrarossi passivo per sistemi antifurto. Installazione con snodo o a parete, collegamento a filo	
MED TX 4001	TELECOMANDO MED TX/4001 - A codice variabile e autoapprendimento - Con batteria CR2032 sostituibile - Compatibile con centrali MED serie 4000, 6000, MED locker - Può sostituire il telecomando MED 4000	
MED CUTX 4001	GUSCIO COMPLETO PER MED TX 4001	



TECNOPIU' di Bandini Fabio - via Galvani 90, 48018 Faenza (RA)
 Tel. 0546.623500 - Fax. 0546.626007 - www.tecnopiu.com

Chiusure centralizzate UNIVERSALI



CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
37000151	<p>KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE 2 PORTE</p> <p>Normale funzionamento d'apertura e chiusura tramite chiave; adattabile agli antifurto e radiocomandi provvisti di doppia uscita negativa.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 attuatore 12V a 5 fili - 1 attuatore 12V a 2 fili - 1 centralina 12V - 1 cablaggio 5 fili con fusibile - Accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico. 	
37000152	<p>KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE 4 PORTE</p> <p>Normale funzionamento d'apertura e chiusura tramite chiave; adattabile agli antifurto e radiocomandi provvisti di doppia uscita negativa</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 attuatore 12V a 5 fili - 3 attuatori 12V a 2 fili - 1 centralina 12V - 1 cablaggio 5 fili con fusibili (ant.) - 1 cablaggio 2 fili (post) - Accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico. 	

Accessori/Ricambi


CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC37000012B	<p>Attuatore chiusura centralizzata 2 fili 12V</p> <p>- Corsa 21mm</p>	
TC37000015B	<p>Attuatore chiusura centralizzata 5 fili 12V</p> <p>- Corsa 21mm</p>	
60040222B	<p>Centralina per chiusura centralizzata 12V</p> <p>- Gestisce fino a 5 porte</p>	
37010012	<p>Asta universale per attuatore</p> <p>Asta, reggetta forata, morsetto, viti e brecole</p>	
37010052	<p>Contattiera per porta scorrevole e portellone</p> <p>Utile per l'installazione di sistemi di chiusura centralizzata su monovolumi e furgoni</p>	



Alzacristalli UNIVERSALI



CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC33000021	KIT ALZACRISTALLI UNIVERSALE 12 VOLT - Per trasformazione da manuali in elettrici - Applicabile al meccanismo originale portiere anteriori posteriori, si nasconde all'interno dello sportello - Interruttori compresi nel kit - Indicato per tutte le vetture specialmente per gli alzacristalli duri da manovrare	
TC33000024	KIT ALZACRISTALLI UNIVERSALE 24 VOLT - Per trasformazione da manuali in elettrici - Applicabile al meccanismo originale portiere anteriori posteriori, si nasconde all'interno dello sportello - Interruttori compresi nel kit - Indicato per tutte le vetture specialmente per gli alzacristalli duri da manovrare	



Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
33010027	Assieme trasmissione per alzacristallo universale	
TC33010137	Motoriduttore alzacristalli 12 Volt tipo A	
TC33010138	Motoriduttore alzacristalli 12 Volt tipo B	
TC33010135	Motoriduttore alzacristalli 24 Volt tipo A	
TC33010136	Motoriduttore alzacristalli 24 Volt tipo B	




TECNOPIU' di Bandini Fabio - via Galvani 90, 48018 Faenza (RA)
 Tel. 0546.623500 - Fax. 0546.626007 - www.tecnopiu.com

Interruttori standard UNIVERSALI



Pulsante a 6 contatti con luce separata

Ex: Art.1740.0045-49-50-51
52-54-60-61-66-67-68-70-72
74-76-78-80-82-83-84-85-88
89-80-91-92-94-95-96-97
100-103



CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
1740007A	INTERRUTTORE ALZACRISTALLI UNIVERSALE - Per impianti 12 e 24 Volt - Interruttore non illuminato - Non necessita di cornice - Foro di alloggiamento 36x18mm	
17400095	INTERRUTTORE ALZACRIS. UNIV. CON LUCE BIANCA - Per impianti 12 Volt - Illuminato con luce bianca - Necessita di cornice per l'installazione	
17400076	INTERRUTTORE ALZACRIS. UNIV. CON LUCE ROSSA - Per impianti 12 Volt - Illuminato con luce rossa - Necessita di cornice per l'installazione	
17400128	INTERRUTTORE ALZACRIS. UNIV. CON LUCE VERDE - Per impianti 12 Volt - Illuminato con luce verde - Necessita di cornice per l'installazione	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
33030079	CORNICE SINGOLA PER INTERRUTTORI UNIVERSALI - Cornice usata tipicamente per il lato passeggero. - Per foro 23,6 x 42,4 mm	
33030080	CORNICE DOPPIA SOVRAPPOSTA PER INTERRUTTORI UNIVERSALI - Cornice per 2 interruttori universali tipicamente usata per il lato guida o tunnel centrale. - Per foro 25 x 81,5 mm	
33030081	CORNICE DOPPIA AFFIANCATA PER INTERRUTTORI UNIVERSALI - Cornice per interruttori universali tipicamente usata per il lato guida o tunnel centrale. - Per foro 45,5 x 42,5	
33040059	KIT BLOCCHETTO CON FASTON PER INTERRUTTORI UNIVERSALI - Blocchetto singolo per interruttori universali - Comprende 5 faston per il collegamento	 


CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
33040017	KIT INTERRUTTORI CON SUPPORTO - Per impianti 12 Volt - 1 supporto, 2 interruttori, 2 blocchetti e faston - Illuminato con luce verde - Versatile e di facile installazione	

Interruttori Push-Pull UNIVERSALI



Pulsante a 6 contatti con luce separata

Ex: Art.1740.0045-49-50-51
 52-54-60-61-66-67-68-70-72
 74-76-78-80-82-83-84-85-88
 89-90-91-92-94-95-96-97
 100-103



CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
17400110	INTERRUTTORE PUSH-PULL ALZACRISTALLI UNIVERSALE - Per impianti 12 Volt - Illuminato con luce verde - Necessita di cornice per l'installazione	

Accessori/Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
33030097	CORNICE SINGOLA PER INTERRUTTORI PUSH-PULL - Cornice usata tipicamente per il lato passeggero.	
33030119	CORNICE DOPPIA SOVRAPPONIBILE PER INTERRUTTORI PUSH-PULL - Cornice per 2 interruttori universali tipicamente usata per il lato guida o tunnel centrale.	
33030098	CORNICE DOPPIA AFFIANCATA PER INTERRUTTORI PUSH-PULL - Cornice per interruttori universali tipicamente usata per il lato guida o tunnel centrale.	
33040059	KIT BLOCCHETTO CON FASTON PER INTERRUTTORI UNIVERSALI - Blocchetto singolo per interruttori universali - Comprende 5 faston per il collegamento	 

Lampade xeno NEWPHENIX




La gamma di lampadine Newphenix è il ricambio ideale per gli impianti xeno originali. La serie Long Life distribuita da Tecnopiu' assicura il mantenimento delle caratteristiche di luminosità e prestazioni con una garanzia di durata eccezionale.

CODICE	DESCRIZIONE	FOTO
TC30001015	LAMPADA XENON LONG LIFE D1S - Flusso luminoso: 3000 Lm - Durata media: 3000 ore - Temperatura di colore: 5000K - Garanzia 4 anni dalla produzione	
TC30001025	LAMPADA XENON LONG LIFE D2S - Flusso luminoso: 3000 Lm - Durata media: 3000 ore - Temperatura di colore: 5000K o 4500K - Garanzia 4 anni dalla produzione	
TC30001035	LAMPADA XENON LONG LIFE D3S - Flusso luminoso: 3000 Lm - Durata media: 3000 ore - Temperatura di colore: 5000K - Garanzia 4 anni dalla produzione	
TC30001055	LAMPADA XENON D5S - Flusso luminoso: 2000 Lm - Temperatura di colore: 5000K	
TC30000027	LAMPADA XENON H7 - Temperatura di colore: 4300K/6000K	

INDICE

SENSORI DI PARCHEGGIO	
Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie BASIC	p. 4
Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie DIGITAL	p. 5
Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie EVO	p. 6
Sensori di parcheggio MED	p. 8
Sensori di parcheggio META SYSTEM	p. 9
Sensori di parcheggio PARKSAFE	p. 10
Sensori di parcheggio PARKTRONIK serie TRUCK	p. 11
TELECAMERE e MONITOR	
Kit telecamera e monitor PROFESSIONALI	p. 12
Monitor PROFESSIONALI	p. 12
Telecamere PROFESSIONALI	p. 13
Monitor UNIVERSALI	p. 14
Telecamere UNIVERSALI	p. 15
Terzo stop con telecamera	p. 16
Adattatori e accessori video	p. 17
Dash cam NEOLINE	p. 18
CRUISE CONTROL	
Kit CRUISE CONTROL	p. 19
Cablaggi acceleratore	p. 21
ANTIFURTI	
Antifurti e radiocomandi MED	p. 24
CHIUSURE CENTRALIZZATE	
Chiusure centralizzate UNIVERSALI	p. 25
ALZACRISTALLI e INTERRUTTORI	
Alzacristalli UNIVERSALI	p. 26
Interruttori standard UNIVERSALI	p. 27
Interruttori Push-Pull UNIVERSALI	p. 28
LAMPADINE	
Lampade xeno NEWPHENIX	p. 29



TECNOPIU' di Bandini Fabio - Via Galvani 90, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 623500 - Fax. 0546 626007 - www.tecnopiu.com
mail: commerciale@tecnopiu.com
P. IVA 01477550394